

WE PROTECT PEOPLE

96699



NXG

NXG Poliéster negro, Poliuretano negro, 13 Ga



Grupo:	Guantes
Categoría:	Fibra con polímero
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Guantes de trabajo

Desempeño

Esterilidad:	No
Ambidiestro:	No
Reversible:	No
Actifresh:	No
Antimicrobiano:	No
Agarre seco:	3
Agarre húmedo:	3
Agarre aceitoso:	3
Propósito general:	Si
Alta visibilidad:	No
Lavable:	Si
Impermeable:	No
Biodegradable:	No
Fabricación ecológica:	Si
	Si

Confort y rendimiento para jornadas exigentes: El guante NXG® 96699 de MCR Safety representa una solución moderna y eficiente para trabajos que requieren precisión, resistencia y comodidad durante largas horas. Fabricado con tecnología de última generación, este guante combina un tejido de poliéster negro sin costuras de calibre 13 y un recubrimiento de poliuretano (PU) negro en palma y dedos, lo que brinda excelente agarre, flexibilidad y resistencia a la abrasión. Beneficios clave: Ajuste cómodo para uso prolongado, Buena resistencia a la abrasión, Alta precisión en el manejo de herramientas y piezas, Versatilidad para múltiples industrias, Excelente relación entre protección, confort y rendimiento. Si buscas un guante ligero y cómodo que rinda jornada tras jornada, el NXG® 96699 de MCR Safety es una opción confiable y profesional.

Especificaciones

Material:	Poliéster, Poliuretano
Materia 1:	Poliéster
Material de la carcasa:	Poliéster
Multicolor:	No
Color:	Negro
Color de la carcasa:	Negro
Color de revestimiento primario:	Negro
Color del logotipo:	Blanco
Textura primaria:	Acabado liso
Palma recubierta:	Si
Sin forro:	Sin forro
Estilo de puño:	Muñeca tejida elástica
Bordes terminados:	Ribete
Color del dobladillo:	Blanco
Material:	Poliéster, Poliuretano



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrsafety.com.mx
[@mcrsafetyLatinoamerica](https://mcrsafetyLatinoamerica)

WE PROTECT PEOPLE



Embalaje ecológico:

Producto ecológico: Si

Resistencia a la Si

Abrasión:

Puntuación de 3

abrasión (ANSI):

Resistencia al corte: No

Resistencia a la Si

Punción:

Puntuación de 2

pinchazo (ANSI):

EN 388: Puntuación 4

CE - Abrasión:

EN 388: Puntuación 1

CE - Corte:

EN 388: Puntuación 3

CE - Desgarro:

EN 388: Puntuación 1

CE - Punción:

Categoría: Fibra con polímero

Resistencia a No

químicos:

Número HTS: 6116.10.5520

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
96699L	Grande	L	9	3.94	2.83	10.04	25.5
96699M	Mediano	M	8	3.82	2.76	9.65	24.51
96699MV MB	Mediano	M	8	3.82	2.76	9.65	24.51
96699S	Chico	S	7	3.54	2.68	9.29	23.59
96699SVM B	Chico	S	7	3.54	2.68	9.29	23.59
96699XL grande	Extra grande	XL	10	4.13	2.95	10.43	26.49
96699XLV MF	Extra grande	XL	10	4.13	2.95	10.43	26.49
96699XS	Extra chico	XS	6	3.39	2.56	8.89	22.58
96699XSV MB	Extra chico	XS	6	3.39	2.56	8.89	22.58



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrsafety.com.mx
[@mcrsafetyLatinoamerica](http://mcrsafetyLatinoamerica)

WE PROTECT PEOPLE



96699XXL	2 Extra grande	2XL	11	4.25	3.07	10.82	27.48
96699XXS	2 Extra chico	2XS	5	3.25	2.60	8.80	22.35
96699XXS VMB	2 Extra chico	2XS	5	3.25	2.60	8.80	22.35
9669LVMB	Grande	L	9				
9669MVM B	Chico	S	7				

Industrias



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



SERVICIO PÚBLICO



MANUFACTURERA



AMBIENTAL



AGROPECUARIA

Empaque

País de origen:	China	Embalaje - Caja Maestra:	Caja
Hecho en:	China	Cantidad en caja:	12
Unidades de compra:	1	(Base) UOM:	Docena
Peso en kilos:	0.43	Peso de la caja:	11.34
(Base) UOM:	Docena	Peso de la caja	Libras (Lb)
Peso UOM:	428.65	UOM:	
Unidad de peso base:	Gramos (gr)	Peso de la caja:	11.34
Ancho de unidad:	10.16	Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Altura de la unidad:	15.24	Peso de la caja (KG):	5.14
Longitud de Unidad:	25.4	Longitud de la caja:	35.56
Dimensión de Unidad UOM:	Centímetros (cm)	Ancho de caja:	52.07
Ancho de unidad:	10.16	Altura de la caja:	27.94
Altura de la unidad:	15.24	Dimensión de caja UOM:	Pulgadas (IN)
Longitud de Unidad:	25.4	Longitud de la caja:	35.56
Dimensión de Unidad UOM:	Centímetros (cm)	Ancho de caja:	52.07
Cantidad de empaque interno:	12	Altura de la caja:	27.94
		Unidad de medida:	Centímetros (cm)
		Dimensiones de la	14.000 x 20.500 x



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrsafety.com.mx
@mcrsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



Paquete por caja:	12	caja:	11.000
Venta UOM:	Docena		
Embalaje interior:	Bolsa de polietileno biodegradable	CANTIDAD Palet:	384
CANTIDAD mínima:	1	CANTIDAD Cajas por Palet:	32
Paquete interior:	Bolsa interior con 12		
Cantidad total por caja master:	144		
Cantidad de producto en empaque interior:	12		



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrsafety.com.mx
@mcrsafetyLatinoamerica